

**רשימת חומרי גמר לבנין – אולם ספורט קטן קדימה צורן 20-02-17**

עבור כל חומרי הגמר יש לספק דוגמא לאישור אדריכל  
כל חומרי הגמר ע"פ ת"י.

**גגות:**

**גג אולם:** פנלים מבודדים עם פאנל גג אקוסטי וחסוני אש דגם "קיסריה" או שו"ע ע"ג קונסטרוקציה פלדה IV.3.3.  
בעלי עמידות אש  
ע"פ תכנית גגות מס 1 וגליון חתכי מבנה מס 6

**חיפויים חוץ:**

**חיפוי אבן:** אבן חברונית 25 ס"מ רוחב באורך משתנה בהדגשת פוגות אופקיות. בעיבוד מוטבה בסתות A ע"פ  
מפרט ע"פ דוגמאות לאישור אדריכל. הנחיות עגון ותליה עפ"י קונסטרוקטור.  
פרטים ע"פ גליון חתכי מבנה: מס 6 חזיתות מס 3

**צבע:** גוונים יימסרו בהמשך

**קירות חוץ:** שליכט צבעוני אקרילי, דרגת חספוס 100. גוונים וטקסטורה לבחירת אדריכל עפ"י מפרט.  
**קירות פנים:** צבע סופרקרילי מט, גוונים לבחירת אדריכל עפ"י מפרט.  
**גמר מסגרות בטון סביב חלונות:** שליכט צבעוני אקרילי גוונים וטקסטורה לבחירת אדריכל עפ"י מפרט.  
עפ"י חזיתות מס 3

**ריצופים:**

**ריצוף מבואה, מסדרונות:** רצפת PVC או גומי בעובי לפחות 2 מ"מ לשחיקה גבוהה על תשתית ריצוף סוג ג'  
**מדרגות:** שלח ורום פלטות יצוקות "פלאטרצו" של "שחם אריכא או שו"ע כולל פנל תואם של 10 ס"מ.  
סיתותים במדרגות ובפודסטים ע"פ הנחיות יועץ הנגישות. דרגת התנגדות R10. בגוון לפי בחירת אדר'  
מסומן בתכנית A5  
**ריצוף מחסנים, חדר תפעול, חדר שופט ופודסט מדרגות:** טרצו 30/30 אלוני או שו"ע (עמיד בפני שבירות  
ושחיקה). דרגת התנגדות R10. בגוון לפי בחירת אדר'.  
מסומן בתכנית A5

שד' נחמה 8 רמת גן 52483 טל. 03-6736090 TEL. פקס. 03-6701304 FAX. Mail: KORIN@KORIN.CO.IL 8 NEHAMA ST. RAMAT GAN

**ריצוף לשרותים, מלתחות וחדר נקיון:** גרניט פורצלן 30/30 של חב' אלוני או שו"ע דרגת התנגדות להחלקה R 11 . מסומן בתכנית 1

**ריצוף האולם:** פרקט עץ דגם NEOSHOK תוצרת CONNOR או שו"ע בעל תקן FIBA העץ – מיפל קנדי בגמר טבעי כולל סימנים עפ"י תקן הבינלאומי + הכנת שרוולים ורוזטות לכל המתקנים באולם דרגת עמידות אש 111.2.2. מסומן בתכנית 1

**ריצוף חדרי חוגים:** רצפת פרקט בעלת תשתית כוורת מעץ לבן מעוגנות לרצפת האולם דגם NEOSHOK BLACK על תשתית יונחו פלטות סנדוויץ' בגימור יריעות P.V.C. 2 מ"מ מותאם למחול, הכל לפי מפרט. **ריצוף מדרגות עליה מקומת מרתף בחזית צפונית:** אבן מצפה שמון מלוטדת כולל חספוס בהתאם לנגישות ת"י 1918 . גוון לבחירת אדריכל. מסומן בתכנית 1

### חיפויים פנים:

**חיפוי מבואה, מסדרונות וגרמי מדרגות:** גרניט פורצלן של "אלוני" 15\*30 עד גובה 90 ס"מ (6 שורות) 2 גוונים לבחירת אדריכל.

**חיפוי אולם:** קיר מגן שטיח חסין אש לפי מפרט.

חיפוי עץ אקוסטי (לוחות סיבי עץ דחוסים בולעי רעש) לפי מפרט עם זמן הדהוד מרבי של 1.2 – 1.5 שניות בתדרי הביניים

**חיפוי חדרי חוגים, חדר שופט וחדר תפעול:** גמר טיח + סופרקריל בגוונים לבחירת אדריכל.

**חיפוי לשרותים, מלתחות וחדר נקיון:** קרמיקה 20\*40 עד גובה 2 מ' מסדרת

vanguarduaavant –gradee-Architecture מאט ומבריק של "אלוני" או שו"ע

**שירותים ומלתחות:** מחיצות מתועשות מסוג TRESPA או שו"ע בגוונים לפי בחירת אדר'

### הערות לריצוף:

יש לספק דוגמאות לבחירת ואישור אדריכל. גוונים לבחירת אדריכל.

-פריסות יועברו בהמשך.

-יש לקחת בחשבון ריצופים וסימונים ע"פ הנחיות נגישות, ע"פ ת"י 1918

**חיפוי קירות כולל:** פרופילי פינה ישרים אנכיים ואופקיים של "אייל ציפויים" או שו"ע כולל כובעוני גישור. באלומיניום מוברש כסוף טבעי. הפרופילים לאישור אדריכל.

[תקרות אקוסטיות](#) גליונות מס' 4

ע"פ תכניות תקרה אקוסטית

**1. תקרת גבס A :** צבועה בסופרקריל 2000 כולל פרופיל ניתוק.

גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל

**2. תקרה מינרלית B בחדרי חוגים:**

"ARMSTRONG" מדגם "DUNE MAX" 60/60 של "יהודה יבוא ייצוא" או שו"ע עם פרופיל חצי שקוע DX 15, פרופילי Z, L, בהיקף, של "יהודה יבוא ייצוא" או שו"ע.

בידוד אקוסטי ותליה ע"פ מפרט ות"י

גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל

**3. תקרה תלויה אקוסטית C בשאר החדרים:**

ממגשי פח מחוררים בשטח 25% מגולוונים וצבועים, פרופילי Z,L בהיקף

בידוד אקוסטי ותליה ע"פ מפרט ות"י

גוון תקרה 9006RAL בגמר מט משי לאישור אדריכל

**4. תקרה תלויה אקוסטית C2 בשירותים:**

ממגשי פח ברוב 30 ס"מ, ללא חירור מגולוונים וצבועים, פרופילי Z, L בהיקף

גוון תקרה 9006RAL בגמר מט משי לאישור אדריכל

**5. תקרה מינרלית E 60/60** לפי פרט מאושר הג"א ועפ"י מפרט

גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל

**6. לוחות גבס מחוררים F במבואה:**

דגם UABNI 66.02.21 של "אורבונג" או שו"ע מנותקת מהקיר באמצעות מחבר 0714 בשילוב פרופיל פיין ליין

יהודה יבוא ייצוא כולל צמר זכוית בעובי 50 מ"מ 36 ק"ג מ"ק + גיזה אקוסטית הצמודה לחורים

גוון תקרה ייקבע עפ"י דוגמא לאישור אדריכל

### גוון פלדה:

**מעקות קלים, מאחזי יד מעקות:** פלב"מ מלוטש של חברת scope שו"ע. גוון לבחירת אדריכל.  
**קונסטרוקציית קורות גג מעל אולם ספורט:** בגמר צבע פלדה פוליאור מט משי לאישור האדריכל.  
לפי דרישות בטיחות כולל הגנה בפני אש בהתאם לת"י 921  
**רפפות לשחרור עשן, כנפי דלתות אש, כנפי חלונות ממ"מ, כנפי דלת ממ"מ, צ.א. ממ"מ, כולל משקופים:**  
בגמר צבע פלדה פוליאור מט משי לאישור האדריכל.  
**ארונות חשמל ותקשורת, הידרנט:**  
בגמר מט משי לאישור האדריכל צביעה בתנור.

### נגרות

פורמייקה של "פורמייקה סנטר" או שו"ע.

**דלתות נגרות, כנפיים:**

גוון אפור בדוגמת פסים 1417 בגימור טפ. כוון הפסים: לרוחב הדלת  
מסומן ברשימות נגרות

**ארונות לוקרים במלתחות:** לפי דגם טרספה באורך כללי של 650 ס"מ  
**ספסל במלתחות:** לפי דגם טרספה באורך כללי של 650 ס"מ  
**מחיצות ניידות להסתרת ממ"מ:** לפי דגם טרספה 900 ס"מ

**חדרי חוגים**

בר עץ לריקוד כ-51 מ"א  
מראה – כ-75 מ"א, גובה כ-2.8 מ'

### חיפוי תאי שרותים

כל תאי השרותים:

20X40 Gran2080-06 עד גובה 200

החיפוי ב"בניה", כאשר מידת רוחב מינימלית של אריח תהיה 15 ס"מ. תועבר בהקדם פריסה לדוגמא.

**אבן קיסר – שירותים:** משטח בגוון לבחירת אדריכל. גבול השיש עפ"י התכנית פריסות

