

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 001

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 01 המבנה: אגף הנדסה כתובת : הרצל 1, קדימה				
	תת פרק 01.001 שילוט כניסה למקום				
01.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 01.001 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 01.002 שילוט הכוונה וזיהוי				
01.002.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	8.00	550.00	4,400.00
	סה"כ 01.002 שילוט הכוונה וזיהוי				4,400.00
	תת פרק 01.003 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה				
	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.				
01.003.0020	משטח תפקוד. ביצוע משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות מסדרת הריצוף הקיים הכל קומפלט	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
01.003.0030	אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב	קומפ'	1.00	850.00	850.00
01.003.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 01.003 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה				4,700.00

ט"ר. א. ג. ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 002

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<u>תת פרק 01.004 מושבים מותאמים באזורי המתנה</u>	
				הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקהנגישות) ומתכום 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.	
				אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב	01.004.0020
850.00	850.00	1.00	קומפ'		
850.00				סה"כ 01.004 מושבים מותאמים באזורי המתנה	

ט"ר. א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 003

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 02 המבנה: מרכז פיס אולם ספורט-צורן כתובת: רח' השקמה, צורן				
	תת פרק 02.001 שילוט כניסה למקום				
02.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 02.001 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 02.002 שילוט הכוונה וזיהוי				
02.002.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	6.00	550.00	3,300.00
	סה"כ 02.002 שילוט הכוונה וזיהוי				3,300.00
	תת פרק 02.003 מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה				
	מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה (ש-23) באולם במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין ושיש בהם מושבים קבועים לקהל יציע מושבים				
02.003.0020	התאמת מושבים קיימים למושב לפי דרישות נגישות לנכים ראה דו"ח מורשה נגישות	קומפ'	2.00	850.00	1,700.00
02.003.0030	פירוק מושבים עמ" ליצור מרווח של 65 ס"מ למרות כל התיקונים הנדרשים	קומפ'	4.00	700.00	2,800.00
02.003.0060	הכנת מקום לחיית שירות לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)	קומפ'	1.00	600.00	600.00
	להעברה בתת פרק 1.02.003				5,100.00

ט.ר.א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 004

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
5,100.00				מהעברה	
				הכנת מיקום מקומות הישיבה המיוחדים לכסא גלגלים. שטח רצפה חופשי הנדרש- 80X120 ס"מ לפחות, רחבמעבר לפני מקומות הישיבה המיוחדים ומאחוריהם, בהתאם לצורך, לא יהיה קטן מ- 45 ס"מ, ואם המעבר מוביל למקומות הישיבה המיוחדים נוספים- רחבו יהיה 90 ס"מ לפחות). אפשר שהמקום יסופק באמצעות קיפול או הוצאת המושבים שאינם מחוברים לרצפה.	02.003.0070
2,400.00	1,200.00	2.00	קומפ'		
7,500.00				סה"כ 02.003 מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה	

ט"ר א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 005

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 03 המבנה: היכל הספורט קדימה					
כתובת : שדרות הדקלים, קדימה					
תת פרק 03.001 שילוט כניסה למקום					
03.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
03.001.0020	בכניסה שאינה נגישה שלט המפנה אל כבש מוביל אל הכניסה הנגישה למפלס מגרש ספורט	קומפ'	1.00	450.00	450.00
סה"כ 03.001 שילוט כניסה למקום					1,000.00
תת פרק 03.002 שילוט הכוונה וזיהוי					
03.002.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעלכל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוףהדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיותבניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	8.00	550.00	4,400.00
סה"כ 03.002 שילוט הכוונה וזיהוי					4,400.00
תת פרק 03.003 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה					
03.003.0010	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקהנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה -התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה. אספקה והרכבה מדף מונמך: גובה: 75 - 90 ס"מ, עומק: לפחות 20 ס"מ,רוחב: לפחות 90 ס"מ,	קומפ'	1.00	450.00	450.00
סה"כ 03.003 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה					450.00
תת פרק 03.004 מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה					
מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה (ש- 23) באולם במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין ושיש בהם מושבים קבועים לקהל יציע מושבים					
להעברה בתת פרק 1.03.004					

ט. ר. א. ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל:03-5341151 פקס:03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 006

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
מהעברה					
03.004.0020	התאמת מושבים קיימים למושב לפי דרישות נגישות לנכים ראה דו"ח מורשה נגישות	קומפ'	2.00	850.00	1,700.00
03.004.0030	פירוק מושבים עמ" ליצור מרווח של 65 ס"מ למרות כל התיקונים הנדרשים	קומפ'	4.00	700.00	2,800.00
03.004.0060	הכנת מקום לחיית שירות לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)	קומפ'	1.00	600.00	600.00
03.004.0070	הכנת מיקום מקומות הישיבה המיוחדים לכסא גלגלים. שטח רצפה חופשי הנדרש- 80X120 ס"מ לפחות, רוחבמערב לפני מקומות הישיבה המיוחדים ומאחוריהם, בהתאם לצורך, לא יהיה קטן מ- 45 ס"מ, ואם המעבר מוביל למקומות הישיבה המיוחדים נוספים- רחבו יהיה 90 ס"מ לפחות). אפשר שהמקום יסופק באמצעות קיפול או הוצאת המושבים שאינם מחוברים לרצפה.	קומפ'	2.00	1,200.00	2,400.00
סה"כ 03.004 מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה 7,500.00					
<u>תת פרק 03.005 מ.הפנים. בניין - הגעה</u>					
חניה - כמות חניות					
03.005.0010	סימון בצבע חניה גבוהה	קומפ'	2.00	550.00	1,100.00
03.005.0020	סימון בצבע חניות רגילות עליה למדרכה	קומפ'	2.00	350.00	700.00
03.005.0030	יצירת חיבור חלק ללא מדרגה וולא שברים בין כביש למדרכה ע"י הנמכת מפלס המדרכה כולל פירוק אבנים משתלבות ואבן שפה ותיקוני ריצוף חול עד לגמר מושלם	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
סה"כ 03.005 מ.הפנים. בניין - הגעה 3,150.00					
<u>תת פרק 03.006 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס</u>					
כבש - מאחז יד					
03.006.0110	אספקה והרכבה מאחז היד בצד אחד מצינור עגול בקוטר 50 מ"מ ראה טבלת גמרים מסמך ז. כולל חיזוקים גובה עליון 85-95 ס"מ להתקין בצד שני 8 מטרים	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
סה"כ 03.006 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס 1,350.00					

ט.ר.א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 007

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 03.007 מ.הפנים. בניין - כניסה נגישה					
03.007.0010	כניסה - התגברות על הפרש גובה עד 20 ס"מ - 1 ס"מ התקנת סרגל אלומיניום חצי עדול מתוצרת אייל ציפויים לגישור ע"ג הפרד גבהים של עד 3 ס"מ	קומפ'	1.00	80.00	80.00
סה"כ 03.007 מ.הפנים. בניין - כניסה נגישה 80.00					
תת פרק 03.008 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין					
03.008.0010	בית שימוש נגיש אספקה והרכבת ידית שאינה ידית כפתור, מרווח לצד הדלת 30 ס"מ פנויים, בצד הידית ואינה כוללת חלקים חדים, בולטת על רקע לרבות פירוק ידית קיימת כולל כל התיקונים הנדרשים	קומפ'	1.00	350.00	350.00
03.008.0020	סידור פנימי של בית שימוש נגיש התמאת אסלה לפי דרישות נגישות לנכים. אסלה - מיקום - שטח פנוי לצד הרחב (ללא הכיור) לפחות 80 ס"מ. אסלה - גובה פני המושב. 45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבהה). אסלה - בולטת מקיר אחורי. 69-75 ס"מ. אסלה - מרכז אסלה מהקיר. 45-50 ס"מ	קומפ'	1.00	3,450.00	3,450.00
03.008.0030	מלתחות, מקלחות - כללי אספקה והתקנת מקלחות נגישות אחת בנים +אחת בנות, לרבות אינסטלציה קרמיקה וברז דוש לפנות אביזרים מיותרים	קומפ'	2.00	14,000.00	28,000.00
03.008.0040	מלתחה אספקה והתקנת מאחזי יד בגובה מתאים	קומפ'	2.00	350.00	700.00
03.008.0050	אספקה והתקנת מתלים בגובה מתאים	קומפ'	2.00	150.00	300.00
סה"כ 03.008 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין 32,800.00					

ט"ר. א.ן. גה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 008

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 03.009 מ.הפנים. בניין - מקום להתקהלות	
				מקום להתקהלות	
4,200.00	7.00	600.00	קומפ'	התקנה וסימון בצבע של מקומות ישיבה מיוחדים במשטח של המגרש	03.009.0010
4,200.00				סה"כ 03.009 מ.הפנים. בניין - מקום להתקהלות	

ט"ר א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 009

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 04 המבנה: יחידה תעסוקתית מוגנת כתובת: רח' הרצל, קדימה				
	תת פרק 04.001 שילוט כניסה למקום				
04.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 04.001 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 04.002 שילוט הכוונה וזיהוי				
04.002.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	8.00	550.00	4,400.00
	סה"כ 04.002 שילוט הכוונה וזיהוי				4,400.00

ט"ר. ר. א. נ. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 010

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 05 המבנה: מבנה המועצה (צורן) כתובת: רח' הגפן, צורן תת פרק 05.001 שילוט כניסה למקום				
05.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 05.001 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 05.002 שילוט הכוונה וזיהוי				
05.002.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	8.00	550.00	4,400.00
	סה"כ 05.002 שילוט הכוונה וזיהוי				4,400.00
	תת פרק 05.003 עמדת מודיעין נגישה (ש-20)				
05.003.0010	שילוט העמדה. סימון בסמל הנגישות הבין לאומי.	קומפ'	1.00	550.00	550.00
05.003.0020	אספקה והרכבה דלפק קבלה בגובה עד 110 ס"מ. עמדה חדשה עד גובה של 105 ס"מ	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
05.003.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 05.003 עמדת מודיעין נגישה (ש-20)				4,400.00
	תת פרק 05.004 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה				
05.004.0020	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקהנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה. משטח תפקוד. ביצוע משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות מסדרת הריצוף הקיים הכל קומפלט	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
	להעברה בתת פרק 1.05.004				2,500.00

ט.ר.א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 011

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
05.004.0030	אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב	קומפ'	1.00	850.00	850.00
05.004.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 05.004 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה				4,700.00
	<u>תת פרק 05.005 מ.הפנים. בניין - הגעה</u>				
	חניה - כמות חניות				
05.005.0010	סימון בצבע של חניה רגילה	קומפ'	1.00	350.00	350.00
05.005.0020	סימון בצבע של חניה גבוהה עליה למדרכה	קומפ'	1.00	550.00	550.00
05.005.0030	יצירת חיבור חלק ללא מדרגה וללא שברים בין כביש למדרכה ע"י הנמכת מפלס המדרכה כולל פירוק אבנים משתלבות ואבן שפה ותיקוני ריצוף חול עד לגמר מושלם	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 05.005 מ.הפנים. בניין - הגעה				2,250.00
	<u>תת פרק 05.006 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין</u>				
	סידור פנימי של בית שימוש נגיש				
05.006.0020	התמאת אסלה לפי דרישות נגישות לנכים. אסלה - מיקום - שטח פנוי לצד הרחב (ללא הכיור) לפחות 80 ס"מ. אסלה - גובה פני המושב. 45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבהה). אסלה - בולטת מקיר אחורי. 69-75 ס"מ. אסלה - מרכז אסלה מהקיר. 45-50 ס"מ	קומפ'	2.00	3,450.00	6,900.00
	להעברה בתת פרק 1.05.006				6,900.00

ט"ר. ר. א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 012

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
6,900.00				מהעברה	
1,600.00	800.00	2.00	קומפ'	מאחז מתקפל לצד האסלה. יותקן בצד הפני של האסלה בגובה 75-85 ס"מ, מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, קוטר 3-4 ס"מ, אורך 73-90 ס"מ, תקין - כאשר למעלה אינו נופל ומותקן יציב	05.006.0030
5,400.00	2,700.00	2.00	קומפ'	מאחזים לצד האסלה - קבוע. מאחז 60X60 L ס"מ גובה המוט האופקי 75-85 ס"מ, מרחק מהקיר-לפחות 4 ס"מ, ולא יותר מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, מרחק הפינה מהקיר האחורי 90-95 ס"מ, קוטר 3-4 ס"מ, תקין וחזק	05.006.0040
1,700.00	850.00	2.00	קומפ'	אספקה והרכבה ברז מנוף/ אוט	05.006.0050
15,600.00				סה"כ 05.006 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין	

ט"ר א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 013

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 06 המבנה: מבנה המועצה (קדימה) כתובת: הרצל 1, קדימה				
	תת פרק 06.001 שילוט חניה נגישה (ש-16) במגרש חניית המועצה				
06.001.0010	סימון החניות בסמל כיסא גלגלים או ב-X בתוך מלבן	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 06.001 שילוט חניה נגישה (ש-16)				550.00
	תת פרק 06.002 שילוט כניסה למקום				
06.002.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 06.002 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 06.003 שילוט הכוונה וזיהוי				
06.003.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	6.00	550.00	3,300.00
	סה"כ 06.003 שילוט הכוונה וזיהוי				3,300.00
	תת פרק 06.004 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה				
06.004.0010	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקה נגישות) ומתכנן 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה. אספקה והרכבה מדף מונמך: גובה: 75 - 90 ס"מ, עומק: לפחות 20 ס"מ, רוחב: לפחות 90 ס"מ,	קומפ'	1.00	550.00	550.00
06.004.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 06.004 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה				1,900.00

ט"ר א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 014

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	תת פרק 06.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה				
	במסדרון פנימי - 3 מושבים				
	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקהנגישות) ומתכם 10% מושבים נגשים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.				
06.005.0020	אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב	קומפ'	1.00	850.00	850.00
06.005.0030	הכנת מקום ישיבה מיוחד לכ"ג בגודל של לפחות 80X120 ס"מ כך שלא יבלוט מתוך שורתה כיסאות (יכול לחפוף למקום לחיית שירות), כמות 4% מכלעמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
	סה"כ 06.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה			2,350.00	
	תת פרק 06.006 מ. הפנים. חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה				
06.006.0010	סימון בצבע של חניה גבוהה לרכב גבוה	קומפ'	1.00	550.00	550.00
06.006.0020	סימון בצבע של 2 חניות רגילות	קומפ'	1.00	700.00	700.00
	סה"כ 06.006 מ. הפנים. חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה			1,250.00	
	תת פרק 06.007 מ. הפנים. כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור				
06.007.0010	החלפת דלתות לרוחב תקני לפחות 80 ס"מ	קומפ'	3.00	2,600.00	7,800.00
	סה"כ 06.007 מ. הפנים. כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור			2,600.00	7,800.00
	תת פרק 06.008 מ. הפנים. כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ				
06.008.0010	אספקה והרכבה של סרגל אלומיניום בחתך חצי עגול להתגברות על הפרש גבהים	קומפ'	1.00	80.00	80.00
	סה"כ 06.008 מ. הפנים. כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ			80.00	80.00

ט"ר. א. ג. ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 015

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 06.009 מ. הפנים. בית שימוש נגיש	
18,000.00	18,000.00	1.00	קומפ'	בניית תא נגיש ראה איזומטרי כולל כל המפורט באיזומטריה במפרט לרבות התחברויות וכד הכל קומפלט	06.009.0010
18,000.00				סה"כ 06.009 מ. הפנים. בית שימוש נגיש	

ט"ר א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 016

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 07 המבנה: מועדון נוער - צורן כתובת: דרך לב השרון, צורן תת פרק 07.001 שילוט כניסה למקום				
07.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 07.001 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 07.002 שילוט הכוונה וזיהוי				
07.002.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעלכל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוףהדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיותבניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	8.00	550.00	4,400.00
	סה"כ 07.002 שילוט הכוונה וזיהוי				4,400.00
	תת פרק 07.003 שולחנות לשימוש הציבור				
	חדרים 1-6				
07.003.0010	אספקה והרכבה שולחן נגיש במידות: גובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כוללחלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות;	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
	סה"כ 07.003 שולחנות לשימוש הציבור				1,500.00
	תת פרק 07.004 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין				
	בית שימוש נגיש				
07.004.0020	אספקה והרכבת ידית שאינה ידית כפתור, מרווח לצד הדלת 30 ס"מ פנויים, בצד הידית ואינה כוללת חלקים חדים, בולטת על רקע לרבות פירווק ידית קיימת כולל כל התיקונים הנדרשים	קומפ'	1.00	350.00	350.00
	סידור פנימי של בית שימוש נגיש				
	להעברה בתת פרק 1.07.004				350.00

ט.ר.א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל:03-5341151 פקס:03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 017

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
350.00				מהעברה	
				התאמת אסלה לפי דרישות נגישות לנכים. אסלה - מיקום - שטח פנוי לצד הרחב (ללא הכיור) לפחות 80 ס"מ. אסלה - גובה פני המושב. 45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבהה). אסלה - בולטת מקיר אחורי. 69-75 ס"מ. אסלה - מרכז אסלה מהקיר. 45-50 ס"מ	07.004.0040
3,450.00	3,450.00	1.00	קומפ'		
3,800.00				סה"כ 07.004 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין	

ט"ר. א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 018

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 08 המבנה: מועדון פיס לקשיש-קדימה כתובת : בן צבי 61, קדימה				
	תת פרק 08.001 שילוט כניסה למקום				
08.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 08.001 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 08.002 שילוט הכוונה וזיהוי				
08.002.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	6.00	550.00	3,300.00
08.002.0020	בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה. בניגוד חזותי ומישושי, במרחק של עומק השלח, ובעומק של לפחות 60 ס"מ לרוחב המדרגות ובמרחק השווה לרוחב השלך מקצה השלח העליון, למעט במשטחי ביניים שיש בהם בתי אחיזה רציפים לכל אורכם משני צדיהם	קומפ'	1.00	350.00	350.00
	סה"כ 08.002 שילוט הכוונה וזיהוי				3,650.00

ט"ר. א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 019

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 09 המבנה: מועצה דתית כתובת :				
	רח' הרצוג, קדימה				
	תת פרק 09.001 שילוט כניסה למקום				
09.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 09.001 שילוט כניסה למקום				
	550.00				
	תת פרק 09.002 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה				
09.002.0010	שילוט הכוונה לעמדת שירות על הקיר הפנוי בצד הידית, בגובה 150-160 ס"מ	קומפ'	1.00	250.00	250.00
09.002.0020	שלט "עמדה נגישה" על הקיר הפנוי בצד הידית, בגובה 150-160 ס"מ	קומפ'	1.00	450.00	450.00
09.002.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 09.002 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה				
	2,050.00				
	תת פרק 09.003 מ. הפנים. סידור פנימי של בית שימוש נגיש				
09.003.0010	פינת ציוד והכנת גישה נגישה לתה	קומפ'	1.00	100.00	100.00
09.003.0020	אספקה והרכבה אסלה לפי דרישות נגישות לנכים. אסלה - מיקום - שטח פנוי לצד הרחב (ללא הכיור) לפחות 80 ס"מ. אסלה - גובה פני המושב. 45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבהה). אסלה - בולטת מקיר אחורי. 69-75 ס"מ. אסלה - מרכז אסלה מהקיר. 45-50 ס"מ	קומפ'	1.00	3,450.00	3,450.00
09.003.0030	מאחז מתקפל לצד האסלה. יותקן בצד הפנוי של האסלה בגובה 75-85 ס"מ, מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, קוטר 3-4 ס"מ, אורך 73-90 ס"מ, תקין - כאשר למעלה אינו נופל ומותקן יציב	קומפ'	1.00	800.00	800.00
09.003.0040	מאחזים לצד האסלה - קבוע. מאחז 60X60 L ס"מ גובה המוט האופקי 75-85 ס"מ, מרחק מהקיר-לפחות 4 ס"מ, ולא יותר מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, מרחק הפינה מהקיר האחורי 90-95 ס"מ, קוטר 3-4 ס"מ, תקין וחזק	קומפ'	1.00	2,700.00	2,700.00
	להעברה בתת פרק 1.09.003				
	7,050.00				

ט"ר. ר. א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 020

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
7,050.00				מהעברה	
				הכנת מיקום הכיור. מרכזו יהיה במרחק 118-122 ס"מ מהקיר שבגב האסלה. העבודה כוללת את השינוי בנק. מיים התאמת ניקוז ותיקוני קרמיקה נדרשים הכל קומפלט	09.003.0060
800.00	800.00	1.00	קומפ'		
7,850.00	סה"כ 09.003 מ. הפנים. סידור פנימי של בית שימוש נגיש				

ט"ר א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 021

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 10 המבנה: מחלקת גביה כתובת : הרצל 1, קדימה				
	תת פרק 10.001 שילוט חניה נגישה				
	בחניית הרחוב הפנימי בין מחלקת גביה למבנה המועצה				
10.001.0010	צביעת החניות לנכים בצבע כחול	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 10.001 שילוט חניה נגישה				550.00
	תת פרק 10.002 שילוט כניסה למקום				
10.002.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 10.002 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 10.003 שילוט הכוונה וזיהוי				
10.003.0010	אספקה והרכבת שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	6.00	550.00	3,300.00
	סה"כ 10.003 שילוט הכוונה וזיהוי				3,300.00
	תת פרק 10.004 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה				
	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקהנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה-התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.				
	עבור עמדה אחת הכנת עומק פנוי לרגליים בגישה חזיתית של עמדת השירות לפחות 48 ס"מ (אפשר חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות 23 סנטימטרים, גובה 23 סנטימטרים)				
10.004.0020		קומפ'	1.00	600.00	600.00
	להעברה בתת פרק 1.10.004				600.00

ט. ה. א. נ. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 022

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				600.00
10.004.0030	אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב		1.00	850.00	850.00
10.004.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה		1.00	1,350.00	1,350.00
סה"כ 10.004 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה					2,800.00
	<u>תת פרק 10.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה</u>				
	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.				
10.005.0020	אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב		1.00	850.00	850.00
סה"כ 10.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה					850.00

ט"ר א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ | בן יהודה 6 קרית אונו | טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 023

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 11 המבנה: מרכז יום לקשיש-צורן כתובת: רח' הדרים פינת רח' החרוב תת פרק 11.001 שילוט כניסה למקום				
11.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 11.001 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 11.002 שילוט הכוונה וזיהוי				
11.002.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	6.00	550.00	3,300.00
	סה"כ 11.002 שילוט הכוונה וזיהוי				3,300.00
	תת פרק 11.003 שולחנות לשימוש הציבור				
11.003.0010	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה. אספקה והרכבה שולחן נגיש במידות: גובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות;	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
	סה"כ 11.003 שולחנות לשימוש הציבור				1,500.00
	תת פרק 11.004 מ.הפנים. בניין - הגעה				
11.004.0010	חניה - כמות חניות סימון בצבע חניה גבוהה	קומפ'	1.00	850.00	850.00
	סה"כ 11.004 מ.הפנים. בניין - הגעה				850.00
	תת פרק 11.005 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין				
	סידור פנימי של בית שימוש נגיש				
	להעברה בתת פרק 1.11.005				

ט. ר. א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 024

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
11.005.0020	התמאת אסלה לפי דרישות נגישות לנכים. אסלה - מיקום - שטח פנוי לצד הרחב (ללא הכיור) לפחות 80 ס"מ. אסלה - גובה פני המושב. 45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבהה). אסלה - בולטת מקיר אחורי. 69-75 ס"מ. אסלה - מרכז אסלה מהקיר. 45-50 ס"מ	קומפ'	1.00	3,450.00	3,450.00
11.005.0030	מאחז מתקפל לצד האסלה. יותקן בצד הפנוי של האסלה בגובה 75-85 ס"מ, מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, קוטר 3-4 ס"מ, אורך 73-90 ס"מ, תקין - כאשר למעלה אינו נופל ומותקן יציב	קומפ'	1.00	800.00	800.00
11.005.0040	מאחזים לצד האסלה - קבוע. מאחז 60X60 L ס"מ גובה המוט האופקי 75-85 ס"מ, מרחק מהקיר-לפחות 4 ס"מ, ולא יותר מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, מרחק הפינה מהקיר האחורי 90-95 ס"מ, קוטר 3-4 ס"מ, תקין וחזק	קומפ'	1.00	2,700.00	2,700.00
11.005.0050	התקנת כיור תקני בתוך התא בבית שימוש נגיש - בגובה 80-90 ס"מ. לרבות כל עבודות הקרמיקה הנדרשות	קומפ'	2.00	800.00	1,600.00
11.005.0060	אספקה והרכבה ברז מנוף/ אוט	קומפ'	1.00	850.00	850.00
סה"כ 11.005 מ. הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין					9,400.00

ט"ר. א. ג. ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 025

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 12 המבנה: מתנ"ס צורן כתובת : רח' לב השרון, צורן				
	תת פרק 12.001 שילוט חניה נגישה				
	חנייה ברחוב לב השרון				
12.001.0010	אספקה והרכבה תמרור חניה תיקני מספר 437	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 12.001 שילוט חניה נגישה				550.00
	תת פרק 12.002 שילוט כניסה למקום				
12.002.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 12.002 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 12.003 שילוט הכוונה וזיהוי				
12.003.0010	אספקה והרכבת שלטים השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	8.00	550.00	4,400.00
	סה"כ 12.003 שילוט הכוונה וזיהוי				4,400.00
	תת פרק 12.004 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה				
	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.				
12.004.0010	אספקה והרכבה מדף מונמך: גובה: 75 - 90 ס"מ, עומק: לפחות 20 ס"מ, רוחב: לפחות 90 ס"מ,	קומפ'	1.00	450.00	450.00
12.004.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 12.004 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה				1,800.00

ט"ר. א. נ. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 026

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 12.005 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה					
12.005.0010	שילוט הכוונה לעמדת שירות על הקיר הפנוי בצד הידית, בגובה 150-160 ס"מ	קומפ'	4.00	450.00	1,800.00
12.005.0020	שלט "עמדה נגישה" על הקיר הפנוי בצד הידית, בגובה 150-160 ס"מ	קומפ'	4.00	450.00	1,800.00
12.005.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
סה"כ 12.005 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה					4,950.00
תת פרק 12.006 מושבים מותאמים באזורי המתנה					
12.006.0020	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקהנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה. אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב	קומפ'	1.00	850.00	850.00
סה"כ 12.006 מושבים מותאמים באזורי המתנה					850.00
תת פרק 12.007 מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה					
12.007.0050	מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה (ש- 23) באולם במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין ושיש בהם מושבים קבועים לקהל	קומפ'	2.00	850.00	1,700.00
סה"כ 12.007 מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה					1,700.00
תת פרק 12.008 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס					
	מדרגות פתוחות - מאחז יד				
להעברה בתת פרק 1.12.008					

ט. ה. א. נ. ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 027

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
מהעברה					
12.008.0010	אספקה והרכבה מאחז היד מצינור עגול בקוטר 50 מ"מ ראה טבלת גמרים מסמך ז. כולל חיזוקים גובה עליון 85-95 ס"מ להתקין בשני מהלכים 4 + 3 מדרגות, 5.6 מ' סה"כ	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
	מדרגות פתוחות - משטח אזהרה				
12.008.0020	בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה. בניגוד חזותי ומישושי, במרחק של עומק השלח, ובעומק של לפחות 60 ס"מ לרוחב המדרגות ובמרחק השווה לרוחב השלך מקצה השלח העליון, למעט במשטחי ביניים שיש בהם בתי אחיזה רציפים לכל אורכם משני צדיהם	קומפ'	1.00	1,800.00	1,800.00
	מדרגות פתוחות - פס אזהרה				
12.008.0030	סימון קצות מדרגות בצבע ניגודי פס אזהרה אחד למדרגה בגוון מנוגד לשלח במרחק של עד 3 ס"מ מקצה המדרגה, אורך הפס לפחות 80% מהשלח.	קומפ'	1.00	225.00	225.00
סה"כ 12.008 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס					
					5,525.00
תת פרק 12.009 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין					
בית שימוש נגיש					
12.009.0010	אספקה והרכבת ידית שאינה ידית כפתור, מרווח לצד הדלת 30 ס"מ פנויים, בצד הידית ואינה כוללת חלקים חדים, בולטת על רקע לרבות פירוק ידית קיימת כולל כל התיקונים הנדרשים	קומפ'	1.00	320.00	320.00
	סידור פנימי של בית שימוש נגיש				
12.009.0020	התמאת אסלה לפי דרישות נגישות לנכים. אסלה - מיקום - שטח פנוי לצד הרחב (ללא הכיור) לפחות 80 ס"מ. אסלה - גובה פני המושב. 45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבהה). אסלה - בולטת מקיר אחורי. 69-75 ס"מ. אסלה - מרכז אסלה מהקיר. 45-50 ס"מ	קומפ'	1.00	3,450.00	3,450.00
					3,770.00
להעברה בתת פרק 1.12.009					

ט"ר. א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 028

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
12.009.0030	מאחז מתקפל לצד האסלה. יותקן בצד הפנוי של האסלה בגובה 75-85 ס"מ, מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, קוטר 3-4 ס"מ, אורך 73-90 ס"מ, תקין - כאשר למעלה אינו נופל ומותקן יציב	קומפ'	1.00	800.00	800.00
12.009.0040	מאחזים לצד האסלה - קבוע. מאחז 60X60 L ס"מ גובה המוט האופקי 75-85 ס"מ, מרחק מהקיר-לפחות 4 ס"מ, ולא יותר מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, מרחק הפינה מהקיר האחורי 90-95 ס"מ, קוטר 3-4 ס"מ, תקין וחזק	קומפ'	1.00	2,700.00	2,700.00
12.009.0050	אספקה והרכבה ברז מנוף/ אוט	קומפ'	1.00	850.00	850.00
8,120.00	סה"כ 12.009 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין				
	<u>תת פרק 12.010 מ.הפנים. בניין - מקום להתקלות</u>				
	עמדת שירות מודיעין				
12.010.0010	אספקה והרכבה כסא נגיש עם ידיות אחיזה לפחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושביציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב	קומפ'	2.00	850.00	1,700.00
1,700.00	סה"כ 12.010 מ.הפנים. בניין - מקום להתקלות				

ט"ר א. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ | בן יהודה 6 קרית אונו | טל: 03-5341151 | פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 029

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 13 המבנה: מתנ"ס קדימה-מרכז קהילתי קדימה כתובת : בן צבי 61				
	תת פרק 13.001 שילוט כניסה למקום				
13.001.0010	סימון כניסה נגישה בסמל הנגישות הבין לאומי	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	סה"כ 13.001 שילוט כניסה למקום				550.00
	תת פרק 13.002 שילוט הכוונה וזיהוי				
13.002.0010	אספקה והרכבת שלטים לבית שימוש ולמעלית. מוצבים שלטים מכוונים ומזהים השלטים ממוקמים על קיר(בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	קומפ'	4.00	450.00	1,800.00
	סה"כ 13.002 שילוט הכוונה וזיהוי				1,800.00
	תת פרק 13.003 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה				
	הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקהנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.				
13.003.0010	אספקה והרכבה מדף מונמך: גובה: 75 - 90 ס"מ, עומק: לפחות 20 ס"מ, רוחב: לפחות 90 ס"מ,	קומפ'	1.00	450.00	450.00
13.003.0020	אספקה והרכבה דלפק קבלה בגובה עד 110 ס"מ. עמדה חדשה עד גובה של 105 ס"מ	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
13.003.0040	מערכת שמע (לולאת השראה) עמדה אחת ל 10 עמדות בכל שירות זהה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 13.003 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה				3,300.00
	תת פרק 13.004 מבואת אולם מופעים				
	מבואת אולם מופעים				
	להעברה בתת פרק 1.13.004				

ט. ה. א. ג. ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 030

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
מהעברה					
13.004.0010	אספקה והרכבה שולחן נגיש במידות: גובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות;	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
13.004.0020	אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב	קומפ'	1.00	850.00	850.00
סה"כ 13.004 מבואת אולם מופעים					2,350.00
<u>תת פרק 13.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה</u>					
מבואת אולם מופעים					
הכנת מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רקהנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.					
13.005.0020	אספקה והרכבה המושב לפי דרישות נגישות לנכים: גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה) 45-48 ס"מ, שקיעת. מרחק מחזית המושב לגב המושב המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ. 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ עם משענות ידיים. משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18 - 24 ס"מ מפני המושב	קומפ'	1.00	850.00	850.00
סה"כ 13.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה					850.00
<u>תת פרק 13.006 מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה</u>					
מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה (ש- 23) באולם במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין ושיש בהם מושבים קבועים לקהל					
13.006.0050	הכנת המושבים המותאמים נוספים	קומפ'	2.00	850.00	1,700.00
להעברה בתת פרק 1.13.006					1,700.00

ט"ר. א. ג. ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 031

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				1,700.00
13.006.0070	הכנת מיקום מקומות הישיבה המיוחדים לכסא גלגלים. שטח רצפה חופשי הנדרש- 80X120 ס"מ לפחות, רחבמעבר לפני מקומות הישיבה המיוחדים ומאחוריהם, בהתאם לצורך, לא יהיה קטן מ- 45 ס"מ, ואם המעבר מוביל למקומות הישיבה המיוחדים נוספים- רחבו יהיה 90 ס"מ לפחות. אפשר שהמקום יסופק באמצעות קיפול או הוצאת המושבים שאינם מחוברים לרצפה.	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
13.006.0080	הכנת מקומות ישיבה מיוחדים לכסא גלגלים	קומפ'	2.00	1,200.00	2,400.00
13.006.0090	הכנת מקומות ישיבה רגילים בצמוד למקום המיוחד לישיבה לאדם עם כסא גלגלים	קומפ'	2.00	1,200.00	2,400.00
	סה"כ 13.006 מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה				7,700.00
	<u>תת פרק 13.007 מערכת עזר לשמיעה באולמות</u>				
13.007.0010	מערכת עזר קבועה לשמיעה הכוללת מקלטים או מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה	קומפ'	1.00	1,350.00	1,350.00
	סה"כ 13.007 מערכת עזר לשמיעה באולמות				1,350.00
	<u>תת פרק 13.008 מכונות למתן שרות אוטומטי</u>				
13.008.0010	מתחם מכונות לממכר אוכל ומשקאות הכולל: 1 מכונת חטיפים, 1 מכונת משקאות חמים, 1 מכונת משקאות קרים	קומפ'	2.00	לא לסיכום	
13.008.0020	אספקה והרכבה מכונות מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי בגובה 140-65 ס"מ מעל הרצפה	קומפ'	1.00	450.00	450.00
	שילוט הממוקם שאדם בכיסא גלגלים או אדם נמוך קומה, שגובה עיניהם 110 ס"מ מפני הרצפה יוכל לזהותם ולהפעילם	קומפ'	1.00	450.00	450.00
	סה"כ 13.008 מכונות למתן שרות אוטומטי				450.00
	<u>תת פרק 13.009 מ.הפנים. בניין - הגעה</u>				
13.009.0010	חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
	סימון בצבע 2 חניות גבוהות				
	להעברה בתת פרק 1.13.009				1,100.00

ט.ר.א.ן.גה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 032

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				1,100.00
13.009.0020	עליה למדרכה בניית הנמכת מדרכה לחניה. משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	קומפ'	1.00	1,300.00	1,300.00
	סה"כ 13.009 מ.הפנים. בניין - הגעה				2,400.00
	<u>תת פרק 13.010 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס</u>				
	כבש - מאחז יד				
13.010.0010	אספקה והרכבה מאחז היד צינור עגול בקוטר 50 מ"מ ראה טבלת גמרים מסמך ז. כולל חיזוקים גובה עליון 85-95 ס"מ מפני הכבש. להתקין 1.8 מ'	קומפ'	1.00	550.00	550.00
	מדרגות פתוחות - מאחז יד				
13.010.0020	אספקה והרכבה מאחז היד צינור עגול בקוטר 50 מ"מ ראה טבלת גמרים מסמך ז. כולל חיזוקים גובה עליון 85-95 ס"מ מפני הכבש. התקנת 6 מאחזי יד, 1 מטר כל אחד	קומפ'	1.00	500.00	500.00
	מדרגות פתוחות - משטח אזהרה				
13.010.0030	בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה. בניגוד חזותי ומישושי, במרחק של עומק השלח, ובעומק של לפחות 60 ס"מ לרוחב המדרגות ובמרחק השווה לרוחב השלך מקצה השלח העליון, למעט במשטחי ביניים שיש בהם בתי אחיזה רציפים לכל אורכם משני צדיהם	קומפ'	1.00	350.00	350.00
	מדרגות פתוחות - פס אזהרה				
13.010.0040	סימון קצות מדרגות בצבע ניגודי פס אזהרה אחד למדרגה בגוון מנוגד לשלח במרחק של עד 3 ס"מ מקצה המדרגה, אורך הפס לפחות 80% מהשלח. להתקין 3 מדרגות, 1.8 מ' כל אחת. התקנת פס אזהרה לסה"כ 14 מדרגות, 1.5 מטר כל אחת	קומפ'	1.00	350.00	350.00
	סה"כ 13.010 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס				1,750.00

ט"ר. א.ן. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 033

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 13.011 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה בתוך הבניין					
13.011.0010	דרך נגישה בתוך הבניין - מעלית רגילה - כריזה במעלית התקנה מערכת כריזה	קומפ'	1.00	6,400.00	6,400.00
13.011.0030	דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות סימון קצות מדרגות בצבע ניגודי פס אזהרה אחד למדרגה בגוון מוגד לשלח במרחק של עד 3 ס"מ מקצה המדרגה, אורך הפס לפחות 80% מהשלח. להתקין ב- 4 מהלכי מדרגות סה"כ 30 מדרגות 1.6 מ'	יח'	30.00	35.00	1,050.00
13.011.0040	בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה. בניגוד חזותי ומישושי, במרחק של עומק השלח, ובעומק של לפחות 60 ס"מ לרוחב המדרגות ובמרחק השווה לרוחב השלך מקצה השלח העליון, למעט במשטחי ביניים שיש בהם בתי אחיזה רציפים לכל אורכם משני צדיהם. התקנה ל-30 מדרגות, 1.6 מ' כל אחת	קומפ'	1.00	550.00	550.00
סה"כ 13.011 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה בתוך הבניין 8,000.00					
תת פרק 13.012 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין					
13.012.0020	סידור פנימי של בית שימוש נגיש התמאת אסלה לפי דרישות נגישות לנכים. אסלה - מיקום - שטח פנוי לצד הרחב (ללא הכיור) לפחות 80 ס"מ. אסלה - גובה פני המושב. 45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבהה). אסלה - בולטת מקיר אחורי. 69-75 ס"מ. אסלה - מרכז אסלה מהקיר. 45-50 ס"מ	קומפ'	1.00	3,450.00	3,450.00
13.012.0030	מאחז מתקפל לצד האסלה. יותקן בצד הפנוי של האסלה בגובה 75-85 ס"מ, מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, קוטר 3-4 ס"מ, אורך 73-90 ס"מ, תקין - כאשר למעלה אינו נופל ומותקן יציב	קומפ'	1.00	800.00	800.00
להעברה בתת פרק 1.13.012 4,250.00					

ט.ר.א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016
דף מס': 034

12.07.2016
מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
4,250.00				מהעברה	
				מאחזים לצד האסלה - קבוע. מאחז L 60X60 ס"מ גובה המוט האופקי 75-85 ס"מ, מרחק מהקיר-לפחות 4 ס"מ, ולא יותר מרחק 36-40 ס"מ ממרכז האסלה, מרחק הפינה מהקיר האחורי 90-95 ס"מ, קוטר 3-4 ס"מ, תקין וחזק	13.012.0040
1,800.00	1,800.00	1.00	קומפ'		
850.00	850.00	1.00	קומפ'	אספקה והרכבה ברז מנוף/ אוט	13.012.0050
6,900.00				סה"כ 13.012 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין	
				<u>תת פרק 13.013 מ.הפנים. בניין - מקום להתקלות</u>	
				עמדת שירות מודיעין	
				אספקה והרכבה כסא נגיש עם ידיות אחיזה לפחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושביציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב	13.013.0010
850.00	850.00	1.00	קומפ'		
850.00				סה"כ 13.013 מ.הפנים. בניין - מקום להתקלות	
266,355.00				סה"כ נגישות לנכים	

טי. ר. א. נ. ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016

דף מס': 035

12.07.2016

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 1 נגישות לנכים
			פרק 01 המבנה: אגף הנדסה כתובת : הרצל 1, קדימה
		550.00	תת פרק 01.001 שילוט כניסה למקום
		4,400.00	תת פרק 01.002 שילוט הכוונה וזיהוי
		4,700.00	תת פרק 01.003 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה
		850.00	תת פרק 01.004 מושבים מותאמים באזורי המתנה
	10,500.00		סה"כ 01 המבנה: אגף הנדסה כתובת : הרצל 1, קדימה
			פרק 02 המבנה: מרכז פיס אולם ספורט-צורן כתובת: רח' השקמה, צורן
		550.00	תת פרק 02.001 שילוט כניסה למקום
		3,300.00	תת פרק 02.002 שילוט הכוונה וזיהוי
		7,500.00	תת פרק 02.003 מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה
	11,350.00		סה"כ 02 המבנה: מרכז פיס אולם ספורט-צורן כתובת: רח' השקמה, צורן
			פרק 03 המבנה: היכל הספורט קדימה כתובת : שדרות הדקלים, קדימה
		1,000.00	תת פרק 03.001 שילוט כניסה למקום
		4,400.00	תת פרק 03.002 שילוט הכוונה וזיהוי
		450.00	תת פרק 03.003 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה
		7,500.00	תת פרק 03.004 מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה
		3,150.00	תת פרק 03.005 מ.הפנים. בניין - הגעה
		1,350.00	תת פרק 03.006 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס
		80.00	תת פרק 03.007 מ.הפנים. בניין - כניסה נגישה
		32,800.00	תת פרק 03.008 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין

ט. ר. א. ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל:03-5341151 פקס:03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016

דף מס': 036

12.07.2016

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	54,930.00	4,200.00	תת פרק 03.009 מ.הפנים. בניין - מקום להתקהלות סה"כ 03 המבנה: היכל הספורט קדימה כתובת : שדרות הדקלים, קדימה
		550.00	פרק 04 המבנה: יחידה תעסוקתית מוגנת כתובת : רח' הרצל, קדימה
		4,400.00	תת פרק 04.001 שילוט כניסה למקום
		4,950.00	תת פרק 04.002 שילוט הכוונה וזיהוי סה"כ 04 המבנה: יחידה תעסוקתית מוגנת כתובת : רח' הרצל, קדימה
		550.00	פרק 05 המבנה: מבנה המועצה (צורן) כתובת : רח' הגפן, צורן
		4,400.00	תת פרק 05.001 שילוט כניסה למקום
		4,400.00	תת פרק 05.002 שילוט הכוונה וזיהוי
		4,700.00	תת פרק 05.003 עמדת מודיעין נגישה (ש- 20)
		2,250.00	תת פרק 05.004 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה
		15,600.00	תת פרק 05.005 מ.הפנים. בניין - הגעה תת פרק 05.006 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין
	31,900.00		סה"כ 05 המבנה: מבנה המועצה (צורן) כתובת : רח' הגפן, צורן
		550.00	פרק 06 המבנה: מבנה המועצה (קדימה) כתובת : הרצל 1, קדימה
		550.00	תת פרק 06.001 שילוט חניה נגישה (ש- 16)
		3,300.00	תת פרק 06.002 שילוט כניסה למקום
		1,900.00	תת פרק 06.003 שילוט הכוונה וזיהוי
		2,350.00	תת פרק 06.004 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה
		1,250.00	תת פרק 06.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה תת פרק 06.006 מ. הפנים. חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

ט"ר א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016

דף מס': 037

12.07.2016

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		7,800.00	תת פרק 06.007 מ. הפנים. כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור
		80.00	תת פרק 06.008 מ. הפנים. כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ
		18,000.00	תת פרק 06.009 מ. הפנים. בית שימוש נגיש
	35,780.00		סה"כ 06 המבנה: מבנה המועצה (קדימה) כתובת : הרצל 1, קדימה
			פרק 07 המבנה: מועדון נוער - צורן כתובת : דרך לב השרון, צורן
		550.00	תת פרק 07.001 שילוט כניסה למקום
		4,400.00	תת פרק 07.002 שילוט הכוונה וזיהוי
		1,500.00	תת פרק 07.003 שולחנות לשימוש הציבור
		3,800.00	תת פרק 07.004 מ. הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין
	10,250.00		סה"כ 07 המבנה: מועדון נוער - צורן כתובת : דרך לב השרון, צורן
			פרק 08 המבנה: מועדון פיס לקשיש-קדימה כתובת : בן צבי 61, קדימה
		550.00	תת פרק 08.001 שילוט כניסה למקום
		3,650.00	תת פרק 08.002 שילוט הכוונה וזיהוי
	4,200.00		סה"כ 08 המבנה: מועדון פיס לקשיש-קדימה כתובת : בן צבי 61, קדימה
			פרק 09 המבנה: מועצה דתית כתובת : רח' הרצוג, קדימה
		550.00	תת פרק 09.001 שילוט כניסה למקום
		2,050.00	תת פרק 09.002 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה
		7,850.00	תת פרק 09.003 מ. הפנים. סידור פנימי של בית שימוש נגיש
	10,450.00		סה"כ 09 המבנה: מועצה דתית כתובת : רח' הרצוג, קדימה

ט"ר א.ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016

דף מס': 038

12.07.2016

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 10 המבנה: מחלקת גביה כתובת : הרצל 1, קדימה
		550.00	תת פרק 10.001 שילוט חניה נגישה
		550.00	תת פרק 10.002 שילוט כניסה למקום
		3,300.00	תת פרק 10.003 שילוט הכוונה וזיהוי
		2,800.00	תת פרק 10.004 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה
		850.00	תת פרק 10.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה
	8,050.00		סה"כ 10 המבנה: מחלקת גביה כתובת : הרצל 1, קדימה
			פרק 11 המבנה: מרכז יום לקשיש-צורן כתובת : רח' הדרים פינת רח' החרוב
		550.00	תת פרק 11.001 שילוט כניסה למקום
		3,300.00	תת פרק 11.002 שילוט הכוונה וזיהוי
		1,500.00	תת פרק 11.003 שולחנות לשימוש הציבור
		850.00	תת פרק 11.004 מ.הפנים. בניין - הגעה
		9,400.00	תת פרק 11.005 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין
	15,600.00		סה"כ 11 המבנה: מרכז יום לקשיש-צורן כתובת : רח' הדרים פינת רח' החרוב
			פרק 12 המבנה: מתנ"ס צורן כתובת : רח' לב השרון, צורן
		550.00	תת פרק 12.001 שילוט חניה נגישה
		550.00	תת פרק 12.002 שילוט כניסה למקום
		4,400.00	תת פרק 12.003 שילוט הכוונה וזיהוי
		1,800.00	תת פרק 12.004 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה
		4,950.00	תת פרק 12.005 עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה
		850.00	תת פרק 12.006 מושבים מותאמים באזורי המתנה
		1,700.00	תת פרק 12.007 מקומות מיוחדים המיועדים לישיבה

ט. ר. א. ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל:03-5341151 פקס:03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016

דף מס': 039

12.07.2016

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		5,525.00	תת פרק 12.008 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס
		8,120.00	תת פרק 12.009 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין
		1,700.00	תת פרק 12.010 מ.הפנים. בניין - מקום להתקהלות
	30,145.00		סה"כ 12 המבנה: מתנ"ס צורן כתובת : רח' לב השרון, צורן
			פרק 13 המבנה: מתנ"ס קדימה-מרכז קהילתי קדימה כתובת : בן צבי 61
		550.00	תת פרק 13.001 שילוט כניסה למקום
		1,800.00	תת פרק 13.002 שילוט הכוונה וזיהוי
		3,300.00	תת פרק 13.003 עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה
		2,350.00	תת פרק 13.004 מבואת אולם מופעים
		850.00	תת פרק 13.005 מושבים מותאמים באזורי המתנה
		7,700.00	תת פרק 13.006 מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה
		1,350.00	תת פרק 13.007 מערכת עזר לשמיעה באולמות
		450.00	תת פרק 13.008 מכונות למתן שרות אוטומטי
		2,400.00	תת פרק 13.009 מ.הפנים. בניין - הגעה
		1,750.00	תת פרק 13.010 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס
		8,000.00	תת פרק 13.011 מ.הפנים. בניין - דרך נגישה בתוך הבניין
		6,900.00	תת פרק 13.012 מ.הפנים. בניין - חללים מסוימים בבניין
		850.00	תת פרק 13.013 מ.הפנים. בניין - מקום להתקהלות
	38,250.00		סה"כ 13 המבנה: מתנ"ס קדימה-מרכז קהילתי קדימה כתובת : בן צבי 61
266,355.00			סה"כ 1 נגישות לנכים

ט. ר. א. נ ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016

דף מס': 040

12.07.2016

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 1 נגישות לנכים
	10,500.00	פרק 01 המבנה: אגף הנדסה כתובת : הרצל 1, קדימה
	11,350.00	פרק 02 המבנה: מרכז פיס אולם ספורט-צורן כתובת: רח' השקמה, צורן
	54,930.00	פרק 03 המבנה: היכל הספורט קדימה כתובת : שדרות הדקלים , קדימה
	4,950.00	פרק 04 המבנה: יחידה תעסוקתית מוגנת כתובת : רח' הרצל, קדימה
	31,900.00	פרק 05 המבנה: מבנה המועצה (צורן) כתובת : רח' הגפן, צורן
	35,780.00	פרק 06 המבנה: מבנה המועצה (קדימה) כתובת : הרצל 1, קדימה
	10,250.00	פרק 07 המבנה: מועדון נוער - צורן כתובת : דרך לב השרון, צורן
	4,200.00	פרק 08 המבנה: מועדון פיס לקשיש-קדימה כתובת : בן צבי 61 , קדימה
	10,450.00	פרק 09 המבנה: מועצה דתית כתובת : רח' הרצוג, קדימה
	8,050.00	פרק 10 המבנה: מחלקת גביה כתובת : הרצל 1, קדימה
	15,600.00	פרק 11 המבנה: מרכז יום לקשיש-צורן כתובת : רח' הדרים פינת רח' החרוב
	30,145.00	פרק 12 המבנה: מתנ"ס צורן כתובת : רח' לב השרון, צורן
	38,250.00	פרק 13 המבנה: מתנ"ס קדימה-מרכז קהילתי קדימה כתובת : בן צבי 61
266,355.00		סה"כ 1 נגישות לנכים

ט. ר. א. ן ג.ה. ניהול ופיקוח פרויקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל:03-5341151 פקס:03-5353644

אומדן לעבודות נגישות מבני ציבור

07/08/2016

דף מס': 041

12.07.2016

סך מבנה	
266,355.00	מבנה 1 נגישות לנכים

סך הכל	
266,355.00	סה"כ כללי
45,280.35	17% מע"מ
311,635.35	סה"כ כולל מע"מ

טי. ר. א. נ. ג.ה. ניהול ופיקוח פרוייקטים (99) בע"מ בן יהודה 6 קרית אונו טל: 03-5341151 פקס: 03-5353644

תאריך